



Vnitřní pohled

<b>Šířka</b>	530 mm
<b>Výška</b>	640 mm
<b>Materiál</b>	Plast
<b>Profil</b>	aluplast IDEAL 4000
<b>Barva interiéru</b>	bílá
<b>Barva exteriéru</b>	bílá
<b>Počet skel / Druh výplně</b>	dvojsklo
<b>Typ skla / výplně</b>	čiré
<b>Složení skla</b>	4/16/4 čiré Ug=1,1 (standard)
<b>Parapet vnitřní</b>	Ano
- Materiál	PVC
- Vyložení (mm)	150
- Barva	bílá
<b>Parapet venkovní</b>	Ano
- Materiál	ohýbaný hliníkový
- Vyložení (mm)	90
- Barva	bílá
<b>Podkladní profil</b>	Parapetní osazovací profil 30mm
<b>Montáž</b>	Ano
- Montáž	Základní
- Př. spára	pouze PUR
- Demontáž	ANO
<b>Distanční rámeček</b>	hliníkový



Vnitřní pohled

<b>Šířka</b>	1998 mm
<b>Výška</b>	1500 mm
<b>Materiál</b>	Plast
<b>Profil</b>	aluplast IDEAL 4000
<b>Barva interiéru</b>	bílá
<b>Barva exteriéru</b>	bílá
<b>Počet skel / Druh výplně</b>	dvojsklo
<b>Typ skla / výplně</b>	čiré
<b>Složení skla</b>	4/16/4 čiré Ug=1,1 (standard)
<b>Okenní klička (int.)</b>	bílá (standard)
<b>Parapet vnitřní</b>	Ano
- Materiál	PVC
- Vyložení (mm)	150
- Barva	bílá
<b>Parapet venkovní</b>	Ano
- Materiál	ohýbaný hliníkový
- Vyložení (mm)	90
- Barva	bílá
<b>Podkladní profil</b>	Parapetní osazovací profil 30mm
<b>Montáž</b>	Ano
- Montáž	Základní
- Př. spára	pouze PUR
- Demontáž	ANO
<b>Distanční rámeček</b>	hliníkový



Vnitřní pohled

<b>Šířka</b>	1500 mm
<b>Výška</b>	1500 mm
<b>Materiál</b>	Plast
<b>Profil</b>	aluplast IDEAL 4000
<b>Typ sloupku</b>	štulpa (pohyblivý sloupek)
<b>Barva interiéru</b>	bílá
<b>Barva exteriéru</b>	bílá
<b>Počet skel / Druh výplně</b>	dvojsklo
<b>Typ skla / výplně</b>	čiré
<b>Složení skla</b>	4/16/4 čiré Ug=1,1 (standard)
<b>Okenní klička (int.)</b>	bílá (standard)
<b>Parapet vnitřní</b>	Ano
- Materiál	PVC
- Vyložení (mm)	150
- Barva	bílá
<b>Parapet venkovní</b>	Ano
- Materiál	ohýbaný hliníkový
- Vyložení (mm)	90
- Barva	bílá
<b>Podkladní profil</b>	Parapetní osazovací profil 30mm
<b>Montáž</b>	Ano
- Montáž	Základní
- Př. spára	pouze PUR
- Demontáž	ANO
<b>Distanční rámeček</b>	hliníkový